










LAVORO

general catalogue



LAVORO

1

JOB, WORK / РАБОТА, ТРУД

buon lavoro — хорошая работа

dur o lavoro — упорный труд

2

РАБОЧИЙ

posto lavoro — рабочее место

2

1

3

4

5

1

Мебель
для приемной
стр. 4

2

Мебель
для руководителя
стр. 10

3

Мебель
для персонала
стр. 18

4

Зоны
коммуникаций
стр. 30

5

Системы
хранения
стр. 48



КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ LAVORO

LAVORO — СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОЙ ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ, ОТРАЖАЮЩАЯ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДИЗАЙНА ОФИСНОГО ПРОСТРАНСТВА. КОЛЛЕКЦИЯ РАЗРАБОТАНА И ПРОИЗВЕДЕНА НА ФАБРИКЕ ПРОЕКТНОЙ МЕБЕЛИ. В ПРОИЗВОДСТВЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТОЛЬКО ЭКОЛОГИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА.

Современный дизайн

Широкий выбор опор разного вида делает офис индивидуальным и неповторимым. Большой спектр цветовых решений позволяет создать яркий и современный рабочий офис.

Функциональность

LAVORO — эффективное решение для обустройства различных функциональных зон офиса: кабинетов руководителя, рабочих пространств, переговорных зон, мест для командной работы. Новая концепция формирования рабочего места дает возможность увеличить эффективность работы сотрудников и бизнес-процессов.

Оптимизация затрат

Конструкция рабочих станций позволяет быстро адаптировать офис под меняющиеся потребности. Монтаж рабочих мест осуществляется с помощью стандартных инструментов, благодаря легкой и удобной конструкции металлокаркасов.

Простой монтаж

Конфигурации столов Bench на общих опорах разного вида, опорные тумбы и персональные системы хранения позволяют формировать рабочие места с учетом экономии на опорах.

Из-за особенностей цветопередачи при полиграфической печати, возможны отличия от оригинальных цветов. Поставщик оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделия без предварительного уведомления.

1

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ
ПРИЕМНОЙ



Выбор материалов и цветовая гамма, широкие возможности для персонализации.

Lavoro Reception — приемная офиса в вашем стиле. Корпус модуля и рабочая столешница выполнены в белом цвете.

На декоративной накладке возможно нанесение логотипа. Стоимость по запросу.






Толщина каркаса 16 мм. Декоративный накладной фасад толщиной 16 мм.

Гостевая и рабочая столешница толщиной 25 мм.
Рабочая столешница оснащена врезным блоком для быстрого подключения проводов.

Полезная высота между гостевой и рабочей столешницей — 34,5 см.
Полезная глубина рабочей столешницы высокого модуля — 70 см.
Полезная глубина рабочей столешницы низкого модуля — 90 см.

Внутренние укороченные опоры обеспечивают свободное перемещение пользователя между модулями стойки.
Опоры-панели оснащены заглушками для проводов.
Заглушки белого цвета.



2

МЕБЕЛЬ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ



Современная интерпретация кабинета руководителя.

Структурированные линии опор, функциональное и стильное решение — все это притягивает взгляд посетителя к вашему рабочему месту. Утонченная элегантность в сочетании деталей.





Оптимальное решение для рабочего стола руководителя: рабочий стол 180×80 см, брифинг-приставка 120×60 см, мобильная тумба 3 ящика, библиотека. Цвет отделки столешниц — выбеленный дуб. Цвет отделки опор — алюминий.



3

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ
ПЕРСОНАЛА





Опорные и мобильные тумбы для сидения дают возможность оптимизировать пространство и не использовать дополнительные кресла для посетителей. Опорные тумбы с раздвижными дверцами являются важными элементами нового модульно-

го решения обустройства рабочего пространства. Опорная тумба оснащена 5-ю металлическими опорами квадратного сечения. Перемещение дверец осуществляется по алюминиевому профилю.

Системы столов «Bench»

Столы Bench формируются из основных и приставных рабочих станций. Промежуточная опора является связующим элементом между двумя финальными опорами и крепится с помощью балок. Промежуточная опора у приставного стола углублена с каждой стороны на 100 мм для удобства перемещения сотрудников. Расстояние между столешницами 50 мм.



Персональные системы хранения выполняют функцию опорных элементов.

Дополнительно: полка для документов может быть укомплектована раздвижными дверцами из акрила молочного цвета. Толщина дверцы 4 мм. Цвет отделки столешниц — Акация. Цвет отделки опор — Алюминий.



Отдельные рабочие столы или конфигурации с общими опорами — все это делает офис индивидуальным и неповторимым.

Корпуса шкафов и тумб, Двери и фасады ящиков

Изготовлены из ЛДСП толщиной 16 мм. Мобильные тумбы оборудованы центральным замком с 2 ключами. Верхняя панель приставных тумб и персональных систем хранения в высоту стола толщиной 25 мм.





**Конфигурации столов Bench
на общих опорах разного вида**

Опорные тумбы и персональные системы хранения позволяют формировать рабочие места с учетом экономии на опорах. Новая концепция формирования рабочего места дает возможность увеличить эффективность работы сотрудников и бизнес-процессов.

Дополнительное пространство для хранения документов

Полка устанавливается на приставную тумбу с 4 ящиками или шкаф с выдвижной секцией в высоту стола. Полка без дверей не имеет нижней панели. Изготавливается из ЛДСП толщиной 16 мм.



Для рационального размещения необходимых папок возле рабочего стола возможно разместить шкаф с выдвижной секцией. Одним таким шкафом может пользоваться одновременно один или несколько сотрудников, работающих рядом.

4

ЗОНЫ КОММУНИКАЦИЙ



Многообразие решений, которые предлагают столы для совещаний, позволит удовлетворить потребности каждого пользователя.

Коллекция переговорных столов является превосходным дополнением к мебели для персонала.



Система модульных столов позволяет создавать широкий выбор различных конфигураций. Столы без врезных блоков и заглушек под провода. Дополнительно: возможно встроить необходимую электропроводку. При запросе уточните количество и размещение блоков розеток на столешнице. Стоимость по запросу.





Lavoro meeting —

коллекция модульных складных столов, гармонирующая с коллекцией оперативной мебели LAVORO 3.0.

Эффективное решение для переговорных зон, конференц-классов, учебных центров, временных рабочих мест сотрудников.

Металлокаркасы производство Италия. Эксклюзивное предложение на российском рынке.





Простота в использовании:

30 секунд достаточно для установки и регулирования стола. 4 колесика (диам. 60 мм) оборудованы стопорами, обеспечивающих легкость передвижения.



Безопасность эксплуатации:

Удобные ручки для управления механизмом складывания. Фиксация столешницы в рабочем и сложенном положении.

Быстрая сборка:

пластины для соединения 2-х столов.





Простота установки:

каркасообразующая балка с 2-мя пластинами обеспечивает жесткость конструкции и вращение столешницы.

Оптимизация хранения:

экономия места. Для хранения 15 столов в сложенном положении необходимо всего 3 метра офисного пространства.





Быстрая адаптация офисных помещений к постоянно меняющимся потребностям офиса.

Учебный класс может быть трансформирован в конференц-зал только одним человеком в течение нескольких минут. Столы, которые не используются в конкретный момент, можно сложить быстро и убрать в сторону.





5

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ



Системы универсальных офисных шкафов

Включают шкафы с открытыми полками, шкафы с распашными дверцами из ЛДСП и стекла, шкафы-купе с раздвижными дверцами. Шкафы могут использоваться как для хранения документов, так и для разделения офисного пространства.



Благодаря широкому разнообразию и превосходному качеству отделки, библиотека Lavogo является идеальным решением для планирования индивидуальных проектов. Адаптировано для создания самых разнообразных дизайнов помещений: классического, сложного, неформального или элегантно традиционного.



Офисные локеры

Позволяют делать офис аккуратным и чистым. Документы и личные вещи убираются в персональные ячейки. Количество ячеек соответствует количеству сотрудников в офисе.




Локеры могут быть односекционные отдельно стоящие или формироваться из нескольких секций.

Все дверцы оборудованы замками с персональными ключами.



Стильный стеллаж-полка FOREST

Выполнен из натуральных материалов, станет оригинальным украшением любого современного дома. Особенно, если его владельцы следят за тенденциями интерьерной моды. Ствол дерева, он же — полка для книг выполнен из натурального массива сосны. Яркие цвета эмали, которыми окрашен фонный щит полки, подчеркивают изящный рисунок текстуры дерева. На ветвях такого стеллажа найдётся место для книг, дисков и прочей любимой мелочи.



6

ДОПОЛНЕНИЯ



Различные варианты отделки панелей-экранов:

ЛДСП, ткань, акрил. 5 вариантов отделки ЛДСП, 6 вариантов отделки ткани, 5 вариантов цветов панелей-экранов из акрила.



Система панелей-экранов

обеспечивает конфиденциальность рабочих мест и снижает шум окружающего пространства. Тканевые панели-экраны толщиной 25 мм имеют высокие акустические качества. Панели-экраны в разных цветовых вариантах отделки могут служить украшением интерьера.



Рабочие столы

Оборудованы двумя пластиковыми заглушками или врезным блоком для вывода проводов. Дополнительно можно укомплектовать рабочие места горизонтальными кабель-каналами для размещения электрических блоков питания и вертикальными кабель-каналами для пропуска проводов. Откидная крышка в столешницах для быстрого доступа к проводам по запросу.






Коллекция имеет удобную систему скрытия проводов для всех видов модификаций столов.



7 | ЭЛЕМЕНТНЫЙ РЯД





LAVORO

КОНСТРУКТОР

КОЛЛЕКЦИЯ ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ ВКЛЮЧАЕТ ШИРОКИЙ РЯД ЭЛЕМЕНТОВ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ ВОЗМОЖНО СОЗДАВАТЬ ЛЮБЫЕ КОНФИГУРАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ.

1 СТОЛЕШНИЦЫ

Столешницы выполнены из ЛДСП толщиной 25 мм. Облицованы кромкой ПВХ 2 мм в цвет отделки столешницы. 2 типа столешниц:

- с 2 пластиковыми заглушками
- с врезным металлическим блоком (требует дополнительного кожуха под провода)

2 МЕТАЛЛОКАРКАСЫ

4 типа металлических опор:

- прямоугольное сечение 60×30 П-образной формы
- А-образной формы
- О-образной формы
- прямоугольное сечение 40×40: П-образной формы

Опоры снабжены регулировочными винтами. Длина хода 20 мм. Жесткость металлического каркаса обеспечивают 2 горизонтальные балки. Сечение трубы 40×20 мм. Крепление с помощью металлических винтовых соединений. Высота столов 740 мм.

3 ПАНЕЛИ-ЭКРАНЫ

3 варианта отделки:

- ЛДСП
- ткань
- акрил

ЛДСП толщиной 16 мм, облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Тканевые экраны из МДФ и оборудованы врезным кантом из черного ПВХ. Экраны из акрила молочного цвета 6 мм. Экраны в других вариантах отделки 4 мм. Возможность фронтального, торцевого и бокового разделения. Универсальные кронштейны для всех типов экранов.

4 УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ШКАФЫ

Ширина шкафов 800 мм, глубина 400 мм. 4 варианта высоты:

- 795 мм
- 1179 мм
- 1563 мм
- 1947 мм

Корпуса шкафов, полки и двери изготовлены из ЛДСП толщиной 16 мм в цвет отделки столешниц. Нагрузка на полку до 50 кг. Все шкафы, кроме шкафов со стеклянными дверцами, оборудованы 2 замками. Ручки для шкафов и тумб изготовлены из высококачественного пластика и имеют металлические крепления.

5 ШКАФЫ-КУПЕ

ширина:

- 1250 мм
- 1450 мм
- 1650 мм

глубина 400 мм.

2 варианта высоты:

- 740 мм
- 1110 мм

Корпус и фасады изготовлены из ЛДСП толщиной 16 мм. Верхний топ 25 мм. Корпус и двери могут быть комбинированы в разных вариантах отделки. Оборудованы замком.

6 ПЕРСОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

- мобильные тумбы 3 ящика
- приставные и опорные тумбы 4 ящика
- опорные тумбы для сидения
- сервисные тумбы
- секции с выдвижным модулем

Все тумбы поставляются в сборе, оборудованы центральным замком.

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ

- столешницы
- шкафы
- тумбы




ОРЕХ T




АКАЦИЯ L



ДУБ СВЕТЛЫЙ F



СЕРЫЙ G



БЕЛЫЙ В


ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ

- металлические опоры
- ручки для шкафов и тумб*
- кронштейны для панелей-экранов

возможно изготовление металлических опор в цветах отделки по каталогу ral (по запросу)



АЛЮМИНИЙ А*



БЕЛЫЙ В*




ЧЕРНЫЙ N

ТКАНЬ


- панели-экраны
- пуфы




ЧЕРНЫЙ NT




СИНИЙ РТ




ГОЛУБОЙ QT



СЕРЫЙ GT




САЛАТОВЫЙ ST



ОРАНЖЕВЫЙ OT

АКРИЛ

панели-экраны



ТЕМНО-СЕРЫЙ GA



СИНИЙ РА



МОЛОЧНЫЙ МА



САЛАТОВЫЙ SA



ОРАНЖЕВЫЙ ОА

LAVORO

general catalogue

СТОЛЫ

LVRU11.1408-1
LVRU11.1408-1FB

F — отделка столешницы
B — отделка опор

ШКАФЫ/ТУМБЫ*

LVRB14
LVRB14BFB

B — отделка корпуса
F — отделка дверей/
фасадов тумбы
B — отделка ручек

СТОЛЫ НА ОПОРНЫХ ТУМБАХ*

LVRU17.1416-1
LVRU17.1416-1-RFBFB

F — отделка столешницы
B — отделка опор
F — отделка тумбы
B — отделка ручек

ПАНЕЛИ-ЭКРАНЫ

LVRN42.0803A-NTA

NT — отделка панели-экрана
A — отделка кронштейна

*Стоимость пуфа для тумб не включена
в стоимость столов и тумб

**Варианты отделки на стр. 34-35

СТОЙКА ПРИЕМНОЙ

ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ

МОДУЛЬ ВЫСОКИЙ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ



80x73,5x111 см	LVRQS08
100x73,5x111 см	LVRQS10
120x73,5x111 см	LVRQS12
140x73,5x111 см	LVRQS14
160x73,5x111 см	LVRQS16

МОДУЛЬ ВЫСОКИЙ ПРЯМОЙ ФИНАЛЬНЫЙ ЛЕВЫЙ



80x73,5x111 см	LVRQF08L
100x73,5x111 см	LVRQF10L
120x73,5x111 см	LVRQF12L
140x73,5x111 см	LVRQF14L
160x73,5x111 см	LVRQF16L

МОДУЛЬ ВЫСОКИЙ УГЛОВОЙ ПРИСТАВНОЙ ЛЕВЫЙ



73,5x73,5x111 см	LVRQK73L
------------------	----------

МОДУЛЬ ВЫСОКИЙ УГЛОВОЙ ПРИСТАВ- НОЙ ПРАВЫЙ



73,5x73,5x111 см	LVRQK73R
------------------	----------

МОДУЛЬ ВЫСОКИЙ УГЛОВОЙ ФИНАЛЬНЫЙ ЛЕВЫЙ



73,5x73,5x111 см	LVRQC73L
------------------	----------

ОПИСАНИЕ

АРТИКУЛ

МОДУЛЬ ВЫСОКИЙ УГЛОВОЙ ФИНАЛЬНЫЙ ПРАВЫЙ



73,5x73,5x111 см	LVRQC73R
------------------	----------

МОДУЛЬ ВЫСОКИЙ ПРЯМОЙ ПРИСТАВНОЙ



80x73,5x111 см	LVRQE08
100x73,5x111 см	LVRQE10
1200x73,5x111 см	LVRQE12
1400x73,5x111 см	LVRQE14
1600x73,5x111 см	LVRQE16

МОДУЛЬ ВЫСОКИЙ ПРЯМОЙ ФИНАЛЬНЫЙ ПРАВЫЙ



80x73,5x111 см	LVRQF08R
100x73,5x111 см	LVRQF10R
120x73,5x111 см	LVRQF12R
140x73,5x111 см	LVRQF14R
160x73,5x111 см	LVRQF16R

МОДУЛЬ НИЗКИЙ ПРЯМОЙ ПРИСТАВНОЙ



100x90x74 см	LLVRQT10
--------------	----------

МОДУЛЬ НИЗКИЙ УГЛОВОЙ ФИНАЛЬНЫЙ ЛЕВЫЙ



100x90x74 см	LVRQT10L
--------------	----------

МОДУЛЬ НИЗКИЙ УГЛОВОЙ ФИНАЛЬНЫЙ ПРАВЫЙ












100x90x74 см	LVRQT10R
--------------	----------













ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА









шир.80 см	LVRQW08
-----------	---------




СТОЛЫ НА ОПОРАХ СЕЧЕНИЕМ 60x30 ММ




ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ			
РАБОЧИЙ СТОЛ С 2 ПЛАСТИКОВЫМИ ЗАГЛУШКАМИ				
		П	А	О
	ш.80x80x74 см	LVRU11.0808-1	LVRA11.0808-1	LVRO11.0808-1
	ш.120x80x74 см	LVRU11.1208-1	LVRA11.1208-1	LVRO11.1208-1
	ш.140x80x74 см	LVRU11.1408-1	LVRA11.1408-1	LVRO11.1408-1
	ш.160x80x74 см	LVRU11.1608-1	LVRA11.1608-1	LVRO11.1608-1
	ш.180x80x74 см	LVRU11.1808-1	LVRA11.1808-1	LVRO11.1808-1
	ш.200x80x74 см	LVRU11.2008-1	LVRA11.2008-1	LVRO11.2008-1
ПРИСТАВНОЙ СТОЛ С 2 ПЛАСТИКОВЫМИ ЗАГЛУШКАМИ				
		П	А	О
	ш.80x80x74 см	LVRU12.0808-1	LVRA12.0808-1	LVRO12.0808-1
	ш.120x80x74 см	LVRU12.1208-1	LVRA12.1208-1	LVRO12.1208-1
	ш.140x80x74 см	LVRU12.1408-1	LVRA12.1408-1	LVRO12.1408-1
	ш.160x80x74 см	LVRU12.1608-1	LVRA12.1608-1	LVRO12.1608-1
	ш.180x80x74 см	LVRU12.1808-1	LVRA12.1808-1	LVRO12.1808-1
	ш.200x80x74 см	LVRU12.2008-1	LVRA12.2008-1	LVRO12.2008-1
РАБОЧИЙ СТОЛ С ВРЕЗНЫМ БЛОКОМ				
		П	А	О
	ш.80x80x74 см	LVRU11.0808-2	LVRA11.0808-2	LVRO11.0808-2
	ш.120x80x74 см	LVRU11.1208-2	LVRA11.1208-2	LVRO11.1208-2
	ш.140x80x74 см	LVRU11.1408-2	LVRA11.1408-2	LVRO11.1408-2
	ш.160x80x74 см	LVRU11.1608-2	LVRA11.1608-2	LVRO11.1608-2
	ш.180x80x74 см	LVRU11.1808-2	LVRA11.1808-2	LVRO11.1808-2
	ш.200x80x74 см	LVRU11.2008-2	LVRA11.2008-2	LVRO11.2008-2



ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ			
ПРИСТАВНОЙ СТОЛ С ВРЕЗНЫМ БЛОКОМ				
		П	А	О
	ш.80x80x74 см	LVRU12.0808-2	LVRA12.0808-2	LVRO12.0808-2
	ш.120x80x74 см	LVRU12.1208-2	LVRA12.1208-2	LVRO12.1208-2
	ш.140x80x74 см	LVRU12.1408-2	LVRA12.1408-2	LVRO12.1408-2
	ш.160x80x74 см	LVRU12.1608-2	LVRA12.1608-2	LVRO12.1608-2
	ш.180x80x74 см	LVRU12.1808-2	LVRA12.1808-2	LVRO12.1808-2
	ш.200x80x74 см	LVRU12.2008-2	LVRA12.2008-2	LVRO12.2008-2
РАБОЧИЙ СТОЛ «BENCH» С 4 ПЛАСТИКОВЫМИ ЗАГЛУШКАМИ				
		П	А	О
	ш.120x165x74 см	LVRU11.1216-1	LVRA11.1216-1	LVRO11.1216-1
	ш.140x165x74 см	LVRU11.1416-1	LVRA11.1416-1	LVRO11.1416-1
	ш.160x165x74 см	LVRU11.1616-1	LVRA11.1616-1	LVRO11.1616-1
	ш.180x165x74 см	LVRU11.1816-1	LVRA11.1816-1	LVRO11.1816-1
	ш.200x165x74 см	LVRU11.2016-1	LVRA11.2016-1	LVRO11.2016-1
	ПРИСТАВНОЙ СТОЛ «BENCH» С 4 ПЛАСТИКОВЫМИ ЗАГЛУШКАМИ			
		П	А	О
ш.120x165x74 см		LVRU12.1216-1	LVRA12.1216-1	LVRO12.1216-1
ш.140x165x74 см		LVRU12.1416-1	LVRA12.1416-1	LVRO12.1416-1
ш.160x165x74 см		LVRU12.1616-1	LVRA12.1616-1	LVRO12.1616-1
ш.180x165x74 см		LVRU12.1816-1	LVRA12.1816-1	LVRO12.1816-1
ш.200x165x74 см		LVRU12.2016-1	LVRA12.2016-1	LVRO12.2016-1
РАБОЧИЙ СТОЛ «BENCH» С ВРЕЗНЫМ БЛОКОМ				
		П	А	О
	ш.120x165x74 см	LVRU11.1216-2	LVRA11.1216-2	LVRO11.1216-2
	ш.140x165x74 см	LVRU11.1416-2	LVRA11.1416-2	LVRO11.1416-2
	ш.160x165x74 см	LVRU11.1616-2	LVRA11.1616-2	LVRO11.1616-2
	ш.180x165x74 см	LVRU11.1816-2	LVRA11.1816-2	LVRO11.1816-2
	ш.200x165x74 см	LVRU11.2016-2	LVRA11.2016-2	LVRO11.2016-2




ОПИСАНИЕ	Артикул			
ПРИСТАВНОЙ СТОЛ «BENCH» С ВРЕЗНЫМ БЛОКОМ				
	П	А	О	
	ш.120x165x74 см	LVRU12.1216-2	LVRA12.1216-2	LVRO12.1216-2
	ш.140x165x74 см	LVRU12.1416-2	LVRA12.1416-2	LVRO12.1416-2
	ш.160x165x74 см	LVRU12.1616-2	LVRA12.1616-2	LVRO12.1616-2
ш.180x165x74 см	LVRU12.1816-2	LVRA12.1816-2	LVRO12.1816-2	
ш.200x165x74 см	LVRU12.2016-2	LVRA12.2016-2	LVRO12.2016-2	

ОПИСАНИЕ	Артикул			
ПОДВЕСНОЙ СТОЛ				
	П	А	О	
	ш.80x60x74 см	LVRU16.0806-0	LVRA16.0806-0	LVRO16.0806-0
	ш.100x60x74 см	LVRU16.1006-0	LVRA16.1006-0	LVRO16.1006-0
ш.120x60x74 см	LVRU16.1206-0	LVRA16.1206-0	LVRO16.1206-0	

ОПИСАНИЕ	Артикул			
РАБОЧИЙ СТОЛ С КРЕПЛЕНИЕМ К ТУМБЕ С 2 ПЛАСТИКОВЫМИ ЗАГЛУШКАМИ				
	П	А	О	
	ш.120x80x74 см	LVRU13.1208-1	LVRA13.1208-1	LVRO13.1208-1
	ш.140x80x74 см	LVRU13.1408-1	LVRA13.1408-1	LVRO13.1408-1
	ш.160x80x74 см	LVRU13.1608-1	LVRA13.1608-1	LVRO13.1608-1
ш.180x80x74 см	LVRU13.1808-1	LVRA13.1808-1	LVRO13.1808-1	
ш.200x80x74 см	LVRU13.2008-1	LVRA13.2008-1	LVRO13.2008-1	

ОПИСАНИЕ	Артикул			
РАБОЧИЙ СТОЛ С КРЕПЛЕНИЕМ К ТУМБЕ С ВРЕЗНЫМ БЛОКОМ				
	П	А	О	
	ш.120x80x74 см	LVRU13.1208-2	LVRA13.1208-2	LVRO13.1208-2
	ш.140x80x74 см	LVRU13.1408-2	LVRA13.1408-2	LVRO13.1408-2
	ш.160x80x74 см	LVRU13.1608-2	LVRA13.1608-2	LVRO13.1608-2
	ш.180x80x74 см	LVRU13.1808-2	LVRA13.1808-2	LVRO13.1808-2
ш.200x80x74 см	LVRU13.2008-2	LVRA13.2008-2	LVRO13.2008-2	

ОПИСАНИЕ	Артикул			
РАБОЧИЙ СТОЛ «BENCH» С КРЕПЛЕНИЕМ К ТУМБЕ С 4 ПЛАСТИКОВЫМИ ЗАГЛУШКАМИ				
	П	А	О	
	ш.120x165x74 см	LVRU13.1216-1	LVRA13.1216-1	LVRO13.1216-1
	ш.140x165x74 см	LVRU13.1416-1	LVRA13.1416-1	LVRO13.1416-1
	ш.160x165x74 см	LVRU13.1616-1	LVRA13.1616-1	LVRO13.1616-1
	ш.180x165x74 см	LVRU13.1816-1	LVRA13.1816-1	LVRO13.1816-1
ш.200x165x74 см	LVRU13.2016-1	LVRA13.2016-1	LVRO13.2016-1	

ОПИСАНИЕ	Артикул			
РАБОЧИЙ СТОЛ «BENCH» С КРЕПЛЕНИЕМ К ТУМБЕ С ВРЕЗНЫМ БЛОКОМ				
	П	А	О	
	ш.120x165x74 см	LVRU13.1216-2	LVRA13.1216-2	LVRO13.1216-2
	ш.140x165x74 см	LVRU13.1416-2	LVRA13.1416-2	LVRO13.1416-2
	ш.160x165x74 см	LVRU13.1616-2	LVRA13.1616-2	LVRO13.1616-2
	ш.180x165x74 см	LVRU13.1816-2	LVRA13.1816-2	LVRO13.1816-2
ш.200x165x74 см	LVRU13.2016-2	LVRA13.2016-2	LVRO13.2016-2	

ОПИСАНИЕ	Артикул	
РАБОЧИЙ СТОЛ НА ОПОРНОЙ ТУМБЕ (2 ЯЩИКА+НИША) С 2 ПЛАСТИКОВЫМИ ЗАГЛУШКАМИ		
	тумба справа	тумба слева
ш.120x145x74 см (+30 см)	LVRU14.1208-1-R	LVRU14.1208-1-L
ш.140x145x74 см (+30 см)	LVRU14.1408-1-R	LVRU14.1408-1-L
ш.160x145x74 см (+30 см)	LVRU14.1608-1-R	LVRU14.1608-1-L
ш.180x145x74 см (+30 см)	LVRU14.1808-1-R	LVRU14.1808-1-L
ш.200x145x74 см (+30 см)	LVRU14.2008-1-R	LVRU14.2008-1-L

ОПИСАНИЕ	Артикул	
ПРИСТАВНОЙ СТОЛ НА ОПОРНОЙ ТУМБЕ (2 ЯЩИКА+НИША) С 2 ПЛАСТИКОВЫМИ ЗАГЛУШКАМИ		
	тумба справа	тумба слева
ш.120x145x74 см (+30 см)	LVRU15.1208-1-R	LVRU15.1208-1-L
ш.140x145x74 см (+30 см)	LVRU15.1408-1-R	LVRU15.1408-1-L
ш.160x145x74 см (+30 см)	LVRU15.1608-1-R	LVRU15.1608-1-L
ш.180x145x74 см (+30 см)	LVRU15.1808-1-R	LVRU15.1808-1-L
ш.200x145x74 см (+30 см)	LVRU15.2008-1-R	LVRU15.2008-1-L

ОПИСАНИЕ	Артикул	
РАБОЧИЙ СТОЛ НА ОПОРНОЙ ТУМБЕ (2 ДВЕРЦЫ АКРИЛ) С 2 ПЛАСТИКОВЫМИ ЗАГЛУШКАМИ		
	тумба справа	тумба слева
ш.120x145x74 см (+30 см)	LVRU17.1208-1-R	LVRU17.1208-1-L
ш.140x145x74 см (+30 см)	LVRU17.1408-1-R	LVRU17.1408-1-L
ш.160x145x74 см (+30 см)	LVRU17.1608-1-R	LVRU17.1608-1-L
ш.180x145x74 см (+30 см)	LVRU17.1808-1-R	LVRU17.1808-1-L
ш.200x145x74 см (+30 см)	LVRU17.2008-1-R	LVRU17.2008-1-L

ПРИСТАВНОЙ СТОЛ НА ОПОРНОЙ ТУМБЕ (2 ДВЕРЦЫ АКРИЛ) С 2 ПЛАСТИКОВЫМИ ЗАГЛУШКАМИ		
	тумба справа	тумба слева
ш.120x145x74 см (+30 см)	LVRU18.1208-1-R	LVRU18.1208-1-L
ш.140x145x74 см (+30 см)	LVRU18.1408-1-R	LVRU18.1408-1-L
ш.160x145x74 см (+30 см)	LVRU18.1608-1-R	LVRU18.1608-1-L
ш.180x145x74 см (+30 см)	LVRU18.1808-1-R	LVRU18.1808-1-L
ш.200x145x74 см (+30 см)	LVRU18.2008-1-R	LVRU18.2008-1-L

РАБОЧИЙ СТОЛ «BENCH» НА ОПОРНОЙ ТУМБЕ (2 ЯЩИКА+НИША) С 4 ПЛАСТИКОВЫМИ ЗАГЛУШКАМИ		ПРИСТАВНОЙ СТОЛ «BENCH» НА ОПОРНОЙ ТУМБЕ (2 ЯЩИКА+НИША) С 4 ПЛАСТИКОВЫМИ ЗАГЛУШКАМИ	
ш.120x290x74 см (+30 см)	LVRU14.1216-1	ш.120x290x74 см (+30 см)	LVRU15.1216-1
ш.140x290x74 см (+30 см)	LVRU14.1416-1	ш.140x290x74 см (+30 см)	LVRU15.1416-1
ш.160x290x74 см (+30 см)	LVRU14.1616-1	ш.160x290x74 см (+30 см)	LVRU15.1616-1
ш.180x290x74 см (+30 см)	LVRU14.1816-1	ш.180x290x74 см (+30 см)	LVRU15.1816-1
ш.200x290x74 см (+30 см)	LVRU14.2016-1	ш.200x290x74 см (+30 см)	LVRU15.2016-1

РАБОЧИЙ СТОЛ «BENCH» НА ОПОРНОЙ ТУМБЕ (2 ДВЕРЦЫ АКРИЛ) С 4 ПЛАСТИКОВЫМИ ЗАГЛУШКАМИ		ПРИСТАВНОЙ СТОЛ «BENCH» НА ОПОРНОЙ ТУМБЕ (2 ДВЕРЦЫ АКРИЛ)	
ш.120x290x74 см (+30 см)	LVRU17.1216-1	ш.120x290x74 см (+30 см)	LVRU18.1216-1
ш.140x290x74 см (+30 см)	LVRU17.1416-1	ш.140x290x74 см (+30 см)	LVRU18.1416-1
ш.160x290x74 см (+30 см)	LVRU17.1616-1	ш.160x290x74 см (+30 см)	LVRU18.1616-1
ш.180x290x74 см (+30 см)	LVRU17.1816-1	ш.180x290x74 см (+30 см)	LVRU18.1816-1
ш.200x290x74 см (+30 см)	LVRU17.2016-1	ш.200x290x74 см (+30 см)	LVRU18.2016-1

СТОЛЫ НА ОПОРАХ С СЕЧЕНИЕМ 40x40 ММ

ОПИСАНИЕ	Артикул		
СТОЛ РАБОЧИЙ С 2 ПЛАСТИКОВЫМИ ЗАГЛУШКАМИ		СТОЛ ПРИСТАВНОЙ С 2 ПЛАСТИКОВЫМИ ЗАГЛУШКАМИ	
	П		П
ш.120x60x74 см	LVRP21.1206-1	ш.120x60x74 см	LVRP22.1206-1
ш.140x60x74 см	LVRP21.1406-1	ш.140x60x74 см	LVRP22.1406-1
ш.160x60x74 см	LVRP21.1606-1	ш.160x60x74 см	LVRP22.1606-1
ш.120x70x74 см	LVRP21.1207-1	ш.120x70x74 см	LVRP22.1207-1
ш.140x70x74 см	LVRP21.1407-1	ш.140x70x74 см	LVRP22.1407-1
ш.160x70x74 см	LVRP21.1607-1	ш.160x70x74 см	LVRP22.1607-1
ш.180x70x74 см	LVRP21.1807-1	ш.180x70x74 см	LVRP22.1807-1
ш.80x80x74 см	LVRP21.0808-1	ш.80x80x74 см	LVRP22.0808-1
ш.120x80x74 см	LVRP21.1208-1	ш.120x80x74 см	LVRP22.1208-1
ш.140x80x74 см	LVRP21.1408-1	ш.140x80x74 см	LVRP22.1408-1
ш.160x80x74 см	LVRP21.1608-1	ш.160x80x74 см	LVRP22.1608-1
ш.180x80x74 см	LVRP21.1808-1	ш.180x80x74 см	LVRP22.1808-1
ш.200x80x74 см	LVRP21.2008-1	ш.200x80x74 см	LVRP22.2008-1

СТОЛ РАБОЧИЙ С ВРЕЗНЫМ БЛОКОМ		СТОЛ ПРИСТАВНОЙ С ВРЕЗНЫМ БЛОКОМ	
	П		П
ш.120x60x74 см	LVRP21.1206-2	ш.120x60x74 см	LVRP22.1206-2
ш.140x60x74 см	LVRP21.1406-2	ш.140x60x74 см	LVRP22.1406-2
ш.160x60x74 см	LVRP21.1606-2	ш.160x60x74 см	LVRP22.1606-2
ш.120x70x74 см	LVRP21.1207-2	ш.120x70x74 см	LVRP22.1207-2
ш.140x70x74 см	LVRP21.1407-2	ш.140x70x74 см	LVRP22.1407-2
ш.160x70x74 см	LVRP21.1607-2	ш.160x70x74 см	LVRP22.1607-2
ш.180x70x74 см	LVRP21.1807-2	ш.180x70x74 см	LVRP22.1807-2
ш.80x80x74 см	LVRP21.0808-2	ш.80x80x74 см	LVRP22.0808-2
ш.120x80x74 см	LVRP21.1208-2	ш.120x80x74 см	LVRP22.1208-2
ш.140x80x74 см	LVRP21.1408-2	ш.140x80x74 см	LVRP22.1408-2
ш.160x80x74 см	LVRP21.1608-2	ш.160x80x74 см	LVRP22.1608-2
ш.180x80x74 см	LVRP21.1808-2	ш.180x80x74 см	LVRP22.1808-2
ш.200x80x74 см	LVRP21.2008-2	ш.200x80x74 см	LVRP22.2008-2

ОПИСАНИЕ

Артикул

СТОЛ РАБОЧИЙ «BENCH» С 4 ПЛАСТИКОВЫМИ ЗАГЛУШКАМИ



П

СТОЛ ПРИСТАВНОЙ «BENCH» С 4 ПЛАСТИКОВЫМИ ЗАГЛУШКАМИ



П

ш.120x125x74 см	LVRP21.1212-1	ш.120x125x74 см	LVRP22.1212-1
ш.140x125x74 см	LVRP21.1412-1	ш.140x125x74 см	LVRP22.1412-1
ш.160x125x74 см	LVRP21.1612-1	ш.160x125x74 см	LVRP22.1612-1
ш.120x145x74 см	LVRP21.1214-1	ш.120x145x74 см	LVRP22.1214-1
ш.140x145x74 см	LVRP21.1414-1	ш.140x145x74 см	LVRP22.1414-1
ш.160x145x74 см	LVRP21.1614-1	ш.160x145x74 см	LVRP22.1614-1
ш.180x145x74 см	LVRP21.1814-1	ш.180x145x74 см	LVRP22.1814-1
ш.120x165x74 см	LVRP21.1216-1	ш.120x165x74 см	LVRP22.1216-1
ш.140x165x74 см	LVRP21.1416-1	ш.140x165x74 см	LVRP22.1416-1
ш.160x165x74 см	LVRP21.1616-1	ш.160x165x74 см	LVRP22.1616-1
ш.180x165x74 см	LVRP21.1816-1	ш.180x165x74 см	LVRP22.1816-1
ш.200x165x74 см	LVRP21.2016-1	ш.200x165x74 см	LVRP22.2016-1

СТОЛ ПОДВЕСНОЙ



П

ш.80x60x74 см	LVRP26.0806-0
ш.100x60x74 см	LVRP26.1006-0
ш.120x60x74 см	LVRP26.1206-0

РАБОЧИЙ СТОЛ С КРЕПЛЕНИЕМ К ТУМБЕ С 2 ПЛАСТИКОВЫМИ ЗАГЛУШКАМИ



П

РАБОЧИЙ СТОЛ С КРЕПЛЕНИЕМ К ТУМБЕ С ВРЕЗНЫМ БЛОКОМ



П

ш.120x60x74 см	LVRP23.1206-1	ш.120x60x74 см	LVRP23.1206-2
ш.140x60x74 см	LVRP23.1406-1	ш.140x60x74 см	LVRP23.1406-2
ш.160x60x74 см	LVRP23.1606-1	ш.160x60x74 см	LVRP23.1606-2
ш.120x70x74 см	LVRP23.1207-1	ш.120x70x74 см	LVRP23.1207-2
ш.140x70x74 см	LVRP23.1407-1	ш.140x70x74 см	LVRP23.1407-2
ш.160x70x74 см	LVRP23.1607-1	ш.160x70x74 см	LVRP23.1607-2
ш.180x70x74 см	LVRP23.1807-1	ш.180x70x74 см	LVRP23.1807-2
ш.120x80x74 см	LVRP23.1208-1	ш.120x80x74 см	LVRP23.1208-2
ш.140x80x74 см	LVRP23.1408-1	ш.140x80x74 см	LVRP23.1408-2
ш.160x80x74 см	LVRP23.1608-1	ш.160x80x74 см	LVRP23.1608-2
ш.180x80x74 см	LVRP23.1808-1	ш.180x80x74 см	LVRP23.1808-2
ш.200x80x74 см	LVRP23.2008-1	ш.200x80x74 см	LVRP23.2008-2

ОПИСАНИЕ

Артикул

РАБОЧИЙ СТОЛ «BENCH» С КРЕПЛЕНИЕМ К ТУМБЕ С 4 ПЛАСТИКОВЫМИ ЗАГЛУШКАМИ



РАБОЧИЙ СТОЛ «BENCH» С ВРЕЗНЫМ БЛОКОМ



ш.120x125x74 см	LVRP23.1212-1	ш.120x125x74 см	LVRP23.1212-2
ш.140x125x74 см	LVRP23.1412-1	ш.140x125x74 см	LVRP23.1412-2
ш.160x125x74 см	LVRP23.1612-1	ш.160x125x74 см	LVRP23.1612-2
ш.120x145x74 см	LVRP23.1214-1	ш.120x145x74 см	LVRP23.1214-2
ш.140x145x74 см	LVRP23.1414-1	ш.140x145x74 см	LVRP23.1414-2
ш.160x145x74 см	LVRP23.1614-1	ш.160x145x74 см	LVRP23.1614-2
ш.180x145x74 см	LVRP23.1814-1	ш.180x145x74 см	LVRP23.1814-2
ш.120x165x74 см	LVRP23.1216-1	ш.120x165x74 см	LVRP23.1216-2
ш.140x165x74 см	LVRP23.1416-1	ш.140x165x74 см	LVRP23.1416-2
ш.160x165x74 см	LVRP23.1616-1	ш.160x165x74 см	LVRP23.1616-2
ш.180x165x74 см	LVRP23.1816-1	ш.180x165x74 см	LVRP23.1816-2
ш.200x165x74 см	LVRP23.2016-1	ш.200x165x74 см	LVRP23.2016-2

РАБОЧИЙ СТОЛ НА ОПОРНОЙ ТУМБЕ (2 ЯЩИКА+НИША)



тумба справа



тумба слева

ш.120x145x74 см (+30 см)	LVRP24.1208-1-R	LVRP24.1208-1-L
ш.140x145x74 см (+30 см)	LVRP24.1408-1-R	LVRP24.1408-1-L
ш.160x145x74 см (+30 см)	LVRP24.1608-1-R	LVRP24.1608-1-L
ш.180x145x74 см (+30 см)	LVRP24.1808-1-R	LVRP24.1808-1-L
ш.200x145x74 см (+30 см)	LVRP24.2008-1-R	LVRP24.2008-1-L

ПРИСТАВНОЙ СТОЛ НА ОПОРНОЙ ТУМБЕ (2 ЯЩИКА+НИША)



тумба справа



тумба слева

ш.120x145x74 см (+30 см)	LVRP25.1208-1-R	LVRP25.1208-1-L
ш.140x145x74 см (+30 см)	LVRP25.1408-1-R	LVRP25.1408-1-L
ш.160x145x74 см (+30 см)	LVRP25.1608-1-R	LVRP25.1608-1-L
ш.180x145x74 см (+30 см)	LVRP25.1808-1-R	LVRP25.1808-1-L
ш.200x145x74 см (+30 см)	LVRP25.2008-1-R	LVRP25.2008-1-L

РАБОЧИЙ СТОЛ НА ОПОРНОЙ ТУМБЕ (2 ДВЕРЦЫ АКРИЛ)



тумба справа





тумба слева

ш.120x145x74 см (+30 см)	LVRP27.1208-1-R	LVRP27.1208-1-L
ш.140x145x74 см (+30 см)	LVRP27.1408-1-R	LVRP27.1408-1-L
ш.160x145x74 см (+30 см)	LVRP27.1608-1-R	LVRP27.1608-1-L
ш.180x145x74 см (+30 см)	LVRP27.1808-1-R	LVRP27.1808-1-L
ш.200x145x74 см (+30 см)	LVRP27.2008-1-R	LVRP27.2008-1-L

ОПИСАНИЕ	Артикул	
ПРИСТАВНОЙ СТОЛ НА ОПОРНОЙ ТУМБЕ (2 ДВЕРЦЫ АКРИЛ)		
	тумба справа	тумба слева
ш.120x145x74 см (+30 см)	LVRP28.1208-1-R	LVRP28.1208-1-L
ш.140x145x74 см (+30 см)	LVRP28.1408-1-R	LVRP28.1408-1-L
ш.160x145x74 см (+30 см)	LVRP28.1608-1-R	LVRP28.1608-1-L
ш.180x145x74 см (+30 см)	LVRP28.1808-1-R	LVRP28.1808-1-L
ш.200x145x74 см (+30 см)	LVRP28.2008-1-R	LVRP28.2008-1-L







ОПИСАНИЕ	Артикул	
РАБОЧИЙ СТОЛ «BENCH» НА ОПОРНОЙ ТУМБЕ (2 ЯЩИКА+НИША)		
	ПРИСТАВНОЙ СТОЛ «BENCH» НА ОПОРНОЙ ТУМБЕ (2 ЯЩИКА+НИША)	
ш.120x290x74 см (+30 см)	LVRP24.1216-1	ш.120x290x74 см (+30 см) LVRP25.1216-1
ш.140x290x74 см (+30 см)	LVRP24.1416-1	ш.140x290x74 см (+30 см) LVRP25.1416-1
ш.160x290x74 см (+30 см)	LVRP24.1616-1	ш.160x290x74 см (+30 см) LVRP25.1616-1
ш.180x290x74 см (+30 см)	LVRP24.1816-1	ш.180x290x74 см (+30 см) LVRP25.1816-1
ш.200x290x74 см (+30 см)	LVRP24.2016-1	ш.200x290x74 см (+30 см) LVRP25.2016-1

ОПИСАНИЕ	Артикул	
РАБОЧИЙ СТОЛ «BENCH» НА ОПОРНОЙ ТУМБЕ (2 ДВЕРЦЫ «АКРИЛ»)		
	ПРИСТАВНОЙ СТОЛ «BENCH» НА ОПОРНОЙ ТУМБЕ (2 ДВЕРЦЫ «АКРИЛ»)	
ш.120x290x74 см (+30 см)	LVRP27.1216-1	ш.120x290x74 см (+30 см) LVRP28.1216-1
ш.140x290x74 см (+30 см)	LVRP27.1416-1	ш.140x290x74 см (+30 см) LVRP28.1416-1
ш.160x290x74 см (+30 см)	LVRP27.1616-1	ш.160x290x74 см (+30 см) LVRP28.1616-1
ш.180x290x74 см (+30 см)	LVRP27.1816-1	ш.180x290x74 см (+30 см) LVRP28.1816-1
ш.200x290x74 см (+30 см)	LVRP27.2016-1	ш.200x290x74 см (+30 см) LVRP28.2016-1

ОПИСАНИЕ	Артикул	
ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ РАБОЧИХ СТОЛОВ		
	для стола 120 см (ш.100x35x1,6)	LVRN41.1203-A
	для стола 140 см (ш.120x35x1,6)	LVRN41.1403-A
	для стола 160 см (ш.140x35x1,6)	LVRN41.1603-A
	для стола 180 см (ш.160x35x1,6)	LVRN41.1803-A
для стола 200 см (ш.180x35x1,6)	LVRN41.2003-A	

ОПИСАНИЕ	Артикул	
ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ РАБОЧИХ СТОЛОВ НА ОПОРНЫХ ТУМБАХ	для стола 120 см (ш.100x35x1,6)	LVRN41.1203-B
	для стола 140 см (ш.120x35x1,6)	LVRN41.1403-B
	для стола 160 см (ш.140x35x1,6)	LVRN41.1603-B
	для стола 180 см (ш.160x35x1,6)	LVRN41.1803-B
	для стола 200 см (ш.180x35x1,6)	LVRN41.2003-B

ПЕРЕГОВОРНЫЕ СТОЛЫ

ОПИСАНИЕ	Артикул		
СТОЛ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ			
	П	A	O
ш.120x125x74 см	LVRU16.1216-A	LVRA16.1216-A	LVRO16.1216-A
ш.140x145x74 см	LVRU16.1416-A	LVRA16.1416-A	LVRO16.1416-A
ш.160x165x74 см	LVRU16.1616-A	LVRA16.1616-A	LVRO16.1616-A
СТОЛ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ ПРИСТАВНОЙ			
	П	A	O
ш.120x125x74 см	LVRU16.1216-B	LVRA16.1216-B	LVRO16.1216-B
ш.140x145x74 см	LVRU16.1416-B	LVRA16.1416-B	LVRO16.1416-B
ш.160x165x74 см	LVRU16.1616-B	LVRA16.1616-B	LVRO16.1616-B

ОПИСАНИЕ	Артикул		
СТОЛ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ		СТОЛ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ ПРИСТАВНОЙ СТОЛ	
	П		O
ш.120x125x74 см	LVRP26.1216-A	ш.120x125x74 см	LVRP26.1216-B
ш.140x145x74 см	LVRP26.1416-A	ш.140x145x74 см	LVRP26.1416-B
ш.160x165x74 см	LVRP26.1616-A	ш.160x165x74 см	LVRP26.1616-B

ОПИСАНИЕ	Артикул	
СТОЛ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ КРУГЛЫЙ ДИАМ. 90 СМ		
	LVRN31.0909-A	LVRN31.0909-B

ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ		
СТОЛ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ НА ОПОРАХ-ПАНЕЛЯХ 220X110 CM		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРНОГО СТОЛА 110X110 CM	
	220x110 CM	LVRN31.2211-A	110x110 CM

ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ	
	СТОЛ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ БЕЗ ЗАГЛУШЕК ПОД ПРОВОДА ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ	
сечение 60x30 мм		сечение 40x40 мм
ш.80x80x74 см	LVRU11.0808-0	LVRP21.0808-0
ш.120x80x74 см	LVRU11.1208-0	LVRP21.1208-0
ш.140x80x74 см	LVRU11.1408-0	LVRP21.1408-0
ш.160x80x74 см	LVRU11.1608-0	LVRP21.1608-0
ш.180x80x74 см	LVRU11.1808-0	LVRP21.1808-0
ш.200x80x74 см	LVRU11.2008-0	LVRP21.2008-0

ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ	
	СТОЛ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ БЕЗ ЗАГЛУШЕК ПОД ПРОВОДА ПРИСТАВНОЙ ЭЛЕМЕНТ	
сечение 60x30 мм		сечение 40x40 мм
ш.80x80x74 см	LVRU12.0808-0	LVRP22.0808-0
ш.120x80x74 см	LVRU12.1208-0	LVRP22.1208-0
ш.140x80x74 см	LVRU12.1408-0	LVRP22.1408-0
ш.160x80x74 см	LVRU12.1608-0	LVRP22.1608-0
ш.180x80x74 см	LVRU12.1808-0	LVRP22.1808-0
ш.200x80x74 см	LVRU12.2008-0	LVRP22.2008-0

БРИФИНГ-ПРИСТАВКА

ш.165x80x74 см	LVRU19.1650-0
----------------	---------------

УГЛОВОЙ СЕКТОР

ш.80x80 см	LVRU60-0
------------	----------

ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ	
СТОЛ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ С МЕХАНИЗМОМ СКЛАДЫВАНИЯ		
	ш.120x70x74 см	LVRM1207-0
ш.140x70x74 см	LVRM1407-0	
ш.160x70x74 см	LVRM1607-0	
ш.120x80x74 см	LVRM1208-0	
ш.140x80x74 см	LVRM1408-0	
ш.160x80x74 см	LVRM1608-0	

ПРИСТАВКИ





ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ	
БРИФИНГ-ПРИСТАВКА		
	ш.145x70x74 см	LVRM1450-0
ш.165x70x74 см	LVRM1650-0	

УГЛОВОЙ СЕКТОР

ш.70x70x74 см	LVRM70-B
ш.80x80x74 см	LVRM80-B
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА	LVRMPL

ШКАФЫ, ТУМБЫ

ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ					
ШКАФ 194,7 80x40 см						
	LVRB10	LVRB11	LVRB15	LVRB14	LVRB13	LVRB17 Гардероб

ШКАФ 156,3 80x40 см				
	LVRB20	LVRB21	LVRB23	LVRB25 Гардероб

ШКАФ 117,9 80x40 см				
	LVRB30	LVRB33	LVRB31	LVRB32

ШКАФ 79,5 80x40 см			ДОПОЛНИТЕЛЬНО: ВЕРХНИЙ ТОП	
	LVRB40	LVRB41	80 см	LVRB50
			160 см	LVRB51
			240 см	LVRB52

ШКАФ-КУПЕ				
	125x40x74 см	LVRB40	125x40x111 см	LVRB41
	145x40x74 см	LVRB20	145x40x111 см	LVRB21
	165x40x74 см	LVRB22	165x40x111 см	LVRB23

ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ		
ПОЛКА (УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ТОЛЬКО НА ШКАФЫ-КУПЕ)		ДВЕРЦЫ ДЛЯ НАСТОЛЬНОЙ ПОЛКИ АКРИЛ	
	125x40x37 см	LVRC29	для полки 125 см
145x40x37 см	LVRC30	для полки 145 см	LVRC37
165x40x37 см	LVRC31	для полки 165 см	LVRC38

ТУМБА ОТКРЫТАЯ В ВЫСОТУ СТОЛА		ДВЕРЦЫ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ТУМБЫ В ВЫСОТУ СТОЛА		
	40x60x74 см	LVRC11	60x74 см	LVRC39
	40x70x74 см	LVRC12	70x74 см	LVRC40
	40x80x74 см	LVRC13	80x74 см	LVRC41

ШКАФ С ВЫДВИЖНЫМ МОДУЛЕМ В ВЫСОТУ СТОЛА		ШКАФ С ВЫДВИЖНЫМ МОДУЛЕМ ВЫСОКИЙ			
	40x60x74 см		LVRC14	40x60x111 см	LVRC17
	40x70x74 см		LVRC15	40x70x111 см	LVRC18
	40x80x74 см		LVRC16	40x80x111 см	LVRC19

ТУМБА ПРИСТАВНАЯ ОПОРНАЯ		ПОЛКА			
	40x60x74 см		LVRC08	60x40x37 см	LVRC26
	40x70x74 см		LVRC09	70x40x37 см	LVRC27
	40x80x74 см		LVRC10	80x40x37 см	LVRC28

ДВЕРЦЫ ДЛЯ
НАСТОЛЬНОЙ
ПОЛКИ АКРИЛ

для полки 60 см	LVRC33
для полки 70 см	LVRC34
для полки 80 см	LVRC35

ТУМБА СЕР-
ВИСНАЯ 3
ЯЩИКА СЛЕВАТУМБА СЕР-
ВИСНАЯ 3
ЯЩИКА
СПРАВА

116,8x45x60,7	LVRC04	LVRC05
---------------	--------	--------

ТУМБА ВЫКАТ-
НАЯ ДЛЯ СИДЕ-
НИЯ

40x45x43,6 см	LVRC01
---------------	--------

ПУФ

*стоимость пуфа для сидения не включена в стоимость столов и тумб

LVRC32

ТУМБА МОБИЛЬ-
НАЯ 3 ЯЩИКА

40x45x60,7 см	LVRC02
---------------	--------

40x60x60,7 см	LVRC03
---------------	--------

ТУМБА ОПОРНАЯ (2
ЯЩИКА
СЛЕВА+НИШИ)ТУМБА ОПОРНАЯ
(2 ЯЩИКА СПРА-
ВА+НИШИ)ТУМБА ОПОР-
НАЯ С РАЗ-
ДВИЖНЫМИ
ДВЕРЦАМИ
АКРИЛ

145x60 см	LVRC06	LVRC06	LVRC42
-----------	--------	--------	--------

БИБЛИОТЕКИ

ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ

МОДУЛЬ ОС-
НОВНОЙ 5
СЕКЦИОННЫЙ,
5 ДВЕРЕЙ

40x40x194,7 см	LBRBO.11
----------------	----------

МОДУЛЬ ПРИСТАВ-
НОЙ 5
СЕКЦИ-
ОННЫЙ, 5
ДВЕРЕЙ

LBRBO.12

МОДУЛЬ ПРИСТАВ-
НОЙ 5
СЕКЦИ-
ОННЫЙ, 4
ДВЕРИ

LBRBO.13

МОДУЛЬ ПРИ-
СТАВНОЙ 5
СЕКЦИОННЫЙ,
2 ДВЕРИ

40x40x194,7 см	LBRBO.14
----------------	----------

МОДУЛЬ ПРИСТАВ-
НОЙ 5
СЕКЦИ-
ОННЫЙ, 3
ДВЕРИ

LBRBO.15

МОДУЛЬ ПРИСТАВ-
НОЙ 5
СЕКЦИ-
ОННЫЙ, 2
ДВЕРИ

LBRBO.16

МОДУЛЬ ОС-
НОВНОЙ 5
СЕКЦИОННЫЙ,
4 ДВЕРИ

40x40x194,7 см	LBRBO.17
----------------	----------

МОДУЛЬ ОСНОВ-
НОЙ 5
СЕКЦИ-
ОННЫЙ, 2
ДВЕРИ

LBRBO.18

МОДУЛЬ ОСНОВ-
НОЙ 5
СЕКЦИ-
ОННЫЙ, 3
ДВЕРИ

LBRBO.19

МОДУЛЬ ОС-
НОВНОЙ 5
СЕКЦИОННЫЙ,
2 ДВЕРИ

40x40x194,7 см	LBRBO.20
----------------	----------

МОДУЛЬ ОСНОВ-
НОЙ 5
СЕКЦИ-
ОННЫЙ, 3
ДВЕРИ

LBRBO.21

МОДУЛЬ ОС-
НОВНОЙ 4
СЕКЦИОННЫЙ,
4 ДВЕРИ

40x40x157,3 см	LBRBO.22
----------------	----------

МОДУЛЬ ОСНОВ-
НОЙ 4
СЕКЦИ-
ОННЫЙ, 2
ДВЕРИ


LBRBO.23

МОДУЛЬ ОСНОВ-
НОЙ 4
СЕКЦИ-
ОННЫЙ, 2
ДВЕРИ

LBRBO.24

МОДУЛЬ ОСНОВ-
НОЙ 4
СЕКЦИ-
ОННЫЙ, 2
ДВЕРИ

LBRBO.25

МОДУЛЬ ПРИ-
СТАВНОЙ 4
СЕКЦИОННЫЙ, 4
ДВЕРИ

40x40x157,3 см	LBRBO.26
----------------	----------

МОДУЛЬ ПРИСТАВ-
НОЙ 4 СЕК-
ЦИОННЫЙ,
2 ДВЕРИ







LBRBO.27

МОДУЛЬ ПРИСТАВ-
НОЙ 4 СЕК-
ЦИОННЫЙ,
2 ДВЕРИ

LBRBO.28

ОПИСАНИЕ		АРТИКУЛ			
МОДУЛЬ ОСНОВНОЙ 3 СЕКЦИОННЫЙ, 3 ДВЕРИ		МОДУЛЬ ОСНОВНОЙ 3 СЕКЦИОННЫЙ, 1 ДВЕРЬ		МОДУЛЬ ОСНОВНОЙ 3 СЕКЦИОННЫЙ, 2 ДВЕРИ	
	40x40x111,9 см	LBRBO.29	LBRBO.30	LBRBO.31	LBRBO.31
МОДУЛЬ ОСНОВНОЙ 3 СЕКЦИОННЫЙ, 2 ДВЕРИ		МОДУЛЬ ПРИСТАВНОЙ 3 СЕКЦИОННЫЙ, 1 ДВЕРЬ		МОДУЛЬ ПРИСТАВНОЙ 3 СЕКЦИОННЫЙ, 2 ДВЕРИ	
	40x40x111,9 см	LBRBO.32	LBRBO.33	LBRBO.34	LBRBO.34

ОФИСНЫЕ ЛОКЕРЫ










ОПИСАНИЕ		АРТИКУЛ			
ОСНОВНОЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ					
	40x40x194,7 см	LLROO.11	40x40x157,3	LLROO.14	40x40x119,9
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ МОДУЛЬ					
	40x40x194,7 см	LLRPL.20	40x40x157,3	LLRPL.21	40x40x119,9

ПОЛКА FOREST

ОПИСАНИЕ		АРТИКУЛ	
ПОЛКА FOREST BIG НАПОЛЬНАЯ			
	выс. 194 см	h 1940 Салатовый 21.0004.04	h 1940 Оранжевый 21.0004.06
ПОЛКА FOREST MIDDLE НАПОЛЬНАЯ			
	выс. 171 см	h 1710 Салатовый 21.0002.04	h 1710 Оранжевый 21.0002.06

ПАНЕЛИ-ЭКРАНЫ

ОПИСАНИЕ		АРТИКУЛ		
ПАНЕЛЬ-ЭКРАН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ				
		ткань (толщина 2,5 см)	лдсп (толщина 1,6 см)	акрил (толщина 0,4 см)
для стола 80 см (79,6x39,5x2,5 см)	LVRN42.0803-A	LVRN42.0803-B	LVRN42.0803-C	
для стола 120 см (119,6x39,5x2,5 см)	LVRN42.1203-A	LVRN42.1203-B	LVRN42.1203-C	
для стола 140 см (139,6x39,5x2,5 см)	LVRN42.1403-A	LVRN42.1403-B	LVRN42.1403-C	
для стола 160 см (159,6x39,5x2,5 см)	LVRN42.1603-A	LVRN42.1603-B	LVRN42.1603-C	
для стола 180 см (179,6x39,5x2,5 см)	LVRN42.1803-A	LVRN42.1803-B	LVRN42.1803-C	
для стола 200 см (199,6x39,5x2,5 см)	LVRN42.2003-A	LVRN42.2003-B	LVRN42.2003-C	
для стола 80 см (79,6x74,5x2,5 см)	LVRN48.0803-A			
для стола 120 см (119,6x74,5x2,5 см)	LVRN48.1203-A			
для стола 140 см (139,6x74,5x2,5 см)	LVRN48.1403-A			
для стола 160 см (159,6x74,5x2,5 см)	LVRN48.1603-A			
для стола 180 см (179,6x74,5x2,5 см)	LVRN48.1803-A			
для стола 200 см (199,6x74,5x2,5 см)	LVRN48.2003-A			

ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ			
ПАНЕЛЬ-ЭКРАН ДЛЯ СТОЛОВ «BENCH»				
	для стола 120 см (119,6x39,5x2,5 см)	LVRN43.1203-A	LVRN43.1203-B	LVRN43.1203-C
	для стола 140 см (139,6x39,5x2,5 см)	LVRN43.1403-A	LVRN43.1403-B	LVRN43.1403-C
	для стола 160 см (159,6x39,5x2,5 см)	LVRN43.1603-A	LVRN43.1603-B	LVRN43.1603-C
	для стола 180 см (179,6x39,5x2,5 см)	LVRN43.1803-A	LVRN43.1803-B	LVRN43.1803-C
для стола 200 см (199,6x39,5x2,5 см)	LVRN43.2003-A	LVRN43.2003-B	LVRN43.2003-C	
ПАНЕЛЬ-ЭКРАН ДЛЯ ТОРЦЕВОГО РАЗДЕЛЕНИЯ				
	79,6x39,5x2,5 см	LVRN44.0803-A	LVRN44.0803-B	LVRN44.0803-C
	69,6x39,5x2,5 см	LVRN44.0703-A	LVRN44.0703-B	LVRN44.0703-C
	59,6x39,5x2,5 см	LVRN44.0603-A	LVRN44.0603-B	LVRN44.0603-C
ПАНЕЛЬ-ЭКРАН ДЛЯ БОКОВОГО РАЗДЕЛЕНИЯ				
		ткань	лдсп	акрил
	79,6x36,5x2,5 см	LVRN45.0803-A	LVRN45.0803-B	LVRN45.0803-C
	69,6x36,5x2,5 см	LVRN45.0703-A	LVRN45.0703-B	LVRN45.0703-C
	59,6x36,5x2,5 см	LVRN45.0603-A	LVRN45.0603-B	LVRN45.0603-C

КАБЕЛЬ-МЕНЕДЖМЕНТ

ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ-КАНАЛ	
33x12,5x13 см	LVRN46.0301-0
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ-КАНАЛ ДЛЯ СТОЛОВ «BENCH»	
для стола 120 см	LVRN47.1401-0
для стола 140 см	LVRN47.1601-0
для стола 160 см	LVRN47.1801-0
для стола 180 см	LVRN47.2001-0
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ-КАНАЛ	
	LV-VCAL
ПОДВЕСНАЯ ПОДСТАВКА ПОД СБ	
	LV-7006